

# PRISBESTÄMMELSER FÖR NÄRINGSIDKARE

Gäller fr.o.m 2022-01-01 och tillsvidare.

Dessa prisbestämmelser gäller i Ängelholm och Helsingborg för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. Definition enligt "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärmes som används i näringsverksamhet" § 1.

## Priser

**Effektbel:** Består av ett grundpris samt en rörlig effektbaserad del.

**Flödesdel:** För att premiera höga temperaturfall i värmeanläggningen och därmed uppnå låga returtemperaturer tillämpas flödespris under perioden 1 november–31 mars. Vid debitering redovisas information på fakturan om aktuellt värde på temperaturfallet.

**Energibel:** Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärmes, säsongspriser förekommer enligt:

- Vinter (nov–mars)
- Vår/höst (apr–maj, sept–okt)
- Sommar (juni–aug)

## Beräkning av effektvärde

Den effektbaserade delen i prislistan bestäms genom att den högsta uppmätta fjärrvärmeförbrukningen över ett dygn delas med 24 timmar, dygnsmedeleffekt. Det beräknade effektvärdet gäller som underlag för debitering tills en högre dygnsmedeleffekt mäts upp eller i högst 12 månader.

Med undantag i de fall där medeltemperaturen det kallaste dygnet de senaste 12 månaderna är varmare än -5 °C sker ingen uppdatering av dygnsmedeleffekten. Den "rullande" perioden förlängs då till dess att ett dygn uppvisar en temperatur kallare än -5 °C. Dygn där medeltemperaturen är kallare än -9 °C exkluderas vid bestämning av dygnsmedeleffekten. För det fall kallaste dygnsmedeltemperaturen ej faller inom intervallet -5 °C till -9 °C sker heller ingen uppdatering av dygnsmedeleffekten.

Vid ägarbyte eller förändringar i nyttjande gäller högsta uppmätta effektvärde senaste 12 månaderna som underlag för debitering, i övrigt enligt ovanstående beskrivning.

Vid nyanslutning bestämmer Öresundskraft effektvärdet utifrån av kunden lämnade uppgifter på fastighetens beräknade värme- och effektbehov. Detta effektvärde kan gälla i högst 12 månader eller tills ett annat högre värde mäts upp enligt ovanstående beskrivning.

Fastigheter kan förflytta sig mellan olika effektnivåer.

## Avläsning och debitering

Avläsning och debitering görs med hjälp av fjärravläsning en gång per månad, i övrigt enligt § 4 och § 5 i "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärmes som används i näringsverksamhet".

## Provning av Mätare

Vid misstanke om felaktig mätning kan provning av mätare begäras enligt § 4 i Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärmes som används i Näringsverksamhet. Om avvikelsen från rätt värde inte är större än +/- 5 % debiteras en avgift, kontakta Öresundskraft för vidare information.

## Anslutningsavgift

Anslutningsavgift baseras på effektuttag och byggkostnad. Vid förändringar av framdragning, ökad kapacitet, eller annan förändring ombesörjer leverantören sådan åtgärd, mot att leverantörens kostnader och/eller anslutningsavgift erläggs av kunden. I övrigt enligt § 2–3 i "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärmes som används i näringsverksamhet".

## Byggvärme

För nybyggnadsprojekt kan under vissa förutsättningar byggvärme användas. Särskilda villkor gäller, kontakta Öresundskraft för vidare information.

## Markvärme

Då möjlighet finns kan vi leverera returvärme för markvärme enligt särskilda förutsättningar, kontakta Öresundskraft för vidare information.

## Övriga villkor

För fjärrvärmeleveransen gäller "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärmes som används i näringsverksamhet" och "Normalprislista för näringsidkare" för respektive ort och produkt, som finns att hämta på [oresundskraft.se](https://oresundskraft.se)

## Kontakt

Vid frågor, gå in på [oresundskraft.se](https://oresundskraft.se) eller kontakta Kundservice, telefon 042-490 32 00.